

Ihr Weg zur neuen Hüfte

Ein Patientenbegleit- und Schulungsheft






Inhalt

Vorwort zum Schulungsbegleitheft	4
Willkommen in der Klinik für Orthopädie der Helios Kliniken Schwerin	6
Ihre Ansprechpartner	6
Ihr Behandlungsteam	7
Anfahrt	8
Das Hüftgelenk – unser Dreh- und Angelpunkt	11
Wie ist das Hüftgelenk aufgebaut?	11
Wie kommt es zu einer Erkrankung?	11
Was ist eine Hüft-Totalendoprothese?	12
Wie wird das künstliche Hüftgelenk in den Knochen verankert?	13
Die richtige Endoprothese für Sie	13
Wie läuft die Operation ab?	13
Die Vorbereitung Ihres Klinikaufenthaltes	14
Vorbereitende Übungen zur Kräftigung Ihrer Muskulatur	14
Vorbereitung für Ihr Zuhause	19
Benötigte Hilfsmittel	19
Arztbesuche	19
Ernährung	20
Rauchen	20
Medikationsänderung	20
Verhalten im Krankheitsfall vor Ihrer Operation	21
Ihre An- und Abreise	21
Ihre Packliste	22
Alles auf einen Blick	22

Ihr Krankenhausaufenthalt	23
Allgemeines zu Ihrem Krankenhausaufenthalt	23
Händehygiene im Krankenhaus	25
Informationsblatt	26
Prästationäre Untersuchung/stationäre Aufnahme	27
Am Tag Ihrer Operation	28
Überblick über Ihren Krankenhausaufenthalt	31
Ihre Übungen nach der Operation	34
Vorteile einer frühzeitigen Mobilisation	42
Schmerzmanagement	43
Sturzprävention	43
Verhaltenstipps – Achten Sie auf Ihre neue Hüfte!	44
Hinweise für Ihre Mobilität	44
Infektionsvorbeugung	45
Thrombosevorbeugung	46
Operationsnaht	46
Beobachtungskriterien für die Zeit nach Ihrer Entlassung	46
Ihre neue Hüfte – Wie geht es weiter?	47
Arbeitsfähigkeit	47
Fahren von Kraftfahrzeugen	47
Sport	47
Weitere körperliche Belastungen	47
Sexualität	48
Regelmäßige Nachuntersuchungen	48



Vorwort

zum Schulungsbegleitheft

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Eine gute Vorbereitung ist deshalb der erste Schritt zu einer erfolgreichen und schnellen Genesung nach der Operation. Mit Hilfe dieses Schulungsbegleitheftes können Sie schon jetzt aktiv an Ihrem Genesungsprozess mitwirken und sich viele Dinge nach der Operation erleichtern. Ziel dieses Schulungsbegleitheftes ist es, Ihnen auf dem Weg zu Ihrer neuen Hüfte zur Seite zu stehen und Ihnen wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden Informationen zur Vorbereitung einige Wochen vor der Operation, über

Ihren Krankenhausaufenthalt sowie zur Rehabilitation und der Zeit nach der Operation. Jeder Patient hat jedoch einen individuellen Krankheits- und Genesungsverlauf. Lassen Sie sich daher nicht entmutigen, wenn vielleicht nicht alle Informationen, die Sie hier finden, eins zu eins zu Ihnen passen. Ihre wichtigsten Fragen und Unsicherheiten sollen hier aufgegriffen und geklärt werden. Bitte lesen Sie dieses Buch aufmerksam durch und notieren Sie sich gegebenenfalls Fragen auf der Notiz-Seite am Ende des Heftes.

Ihre Ziele für die Arbeit mit dem Schulungsbegleitheft:

- Sie lernen die Angebote der Helios Kliniken Schwerin kennen
- Sie fühlen sich über Ursache und Behandlung Ihrer Gelenkserkrankung gut informiert
- Sie wissen, wie Sie sich und Ihr Zuhause bereits vor dem Klinikaufenthalt bestmöglich auf das Leben mit der neuen Hüfte vorbereiten können
- Sie fühlen sich über die Abläufe während Ihres Klinikaufenthaltes und zum Übergang in die Rehabilitation gut informiert
- Sie kennen Tipps und Verhaltensweisen, die Ihnen helfen, sich sicher mit Ihrer neuen Hüfte zu bewegen



Willkommen

in der Klinik für Orthopädie der Helios Kliniken Schwerin

Die Orthopädische Klinik der Helios Kliniken Schwerin ist Teil des Maximalversorgers Helios Kliniken Schwerin. In unserer Klinik werden nahezu alle Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates operativ behandelt. Hauptsäulen der täglichen Arbeit sind endoprothetische Operationen, Arthroskopien und fußchirurgische Eingriffe. Darüber hinaus finden Sie bei uns eine Kinderorthopädische Expertise.

Endoprothetische Eingriffe führen wir seit 1985 durch. Wir verfügen damit über langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet. Seit 2021 ist unsere Klinik als *EndoProthetikZentrum max* zertifiziert und wird somit extern qualitätskontrolliert. Über viele Jahre hinweg haben wir zusätzlich große Erfahrungen auf dem Gebiet der Wechsellendoprothetik gesammelt. Wir beherrschen dementsprechend auch schwierigste Situationen.

Als universitärer Campus der MSH Medical School Hamburg widmen wir uns zusätzlich der Ausbildung angehender Mediziner.

Ihre Ansprechpartner

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um offene Fragen zu klären und über mögliche persönliche Ängste zu sprechen.

Helios Kliniken Schwerin
Klinik für Orthopädie
Wismarsche Straße 393 – 397
19055 Schwerin

Telefonnummer zur
Terminvereinbarung Ambulanz:
(0385) 520-5020

Telefax: (0385) 520-5023
www.helios-gesundheit.de/schwerin

In Notfällen können Sie sich immer an die Notaufnahme der Helios Kliniken Schwerin wenden.

Ihr Behandlungsteam

Vor, während und nach Ihrer Klinikbehandlung werden Sie von verschiedenen Berufsgruppen betreut. Sie werden mit einigen Teammitgliedern täglich und mit anderen möglicherweise ein- bis zweimal Kontakt während Ihres Klinikaufenthaltes haben. Ihr Behandlungsteam verfügt über umfassendes Wissen und

begleitet Sie durch den Klinikaufenthalt bis zur Entlassung bzw. Rehabilitation. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie als aktiver Partner den Behandlungsprozess mitgestalten, damit wir gemeinsam das bestmögliche Behandlungsergebnis für Sie erreichen.

Mitglieder des Behandlungsteams sind:

Der Orthopäde/Chirurg

ist für die Behandlung Ihrer Hüfte im stationären Verlauf verantwortlich. Er wird Sie umfänglich über die Art der geplanten Operation informieren und die damit verbundenen Risiken aufklären. Sie können in der täglichen Arztvisite jederzeit über Ihre Behandlung sprechen. Ihr Operateur wird Sie darüber hinaus regelmäßig besuchen.

Der Anästhesist

bespricht mit Ihnen am Tag der prästationären Untersuchung Ihre Vorerkrankungen, die Narkoseart, die Narkoserisiken und Ihre Medikation. Zudem betreuen diese Ärzte Sie während der Operation und behandeln mögliche Schmerzen.

Der Internist

untersucht Sie bei Notwendigkeit z.B. entsprechenden Vorerkrankungen oder sofern Risikofaktoren vorliegen und führt eventuell notwendige Zusatzuntersuchungen durch.

Der Infektiologe und klinische Mikrobiologe

beschäftigt sich mit der Planung bzw. Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen und der Gesunderhaltung der Patienten, Mitarbeiter und Besucher dienen.

Die Gesundheits- und Krankenpfleger im OP- und Anästhesiebereich

betreuen Sie unmittelbar vor, während und nach der Operation. Sie sind in das Schmerzmanagement vor und nach der Operation eingebunden.

Die Gesundheits- und Krankenpfleger auf der allgemeinen Station

begleiten Sie 24 Stunden am Tag und unterstützen Sie bei der Krankheitsbewältigung. Darüber hinaus koordinieren die Gesundheits- und Krankenpfleger Ihren Klinikaufenthalt.

Der Physiotherapeut

vermittelt Ihnen aktive Übungen und Gangschule und zeigt Ihnen Verhaltensregeln nach der Implantation Ihrer Hüftprothese. Außerdem klärt er Sie über notwendige Hilfsmittel auf. Er bereitet Sie auf die Rehabilitation vor.

Die Rehaberaturg

plant mit Ihnen Ihre Rehabilitationsmaßnahme.

Unterstützt wird die Patientenversorgung durch:

Die Pflegeassistenten

kommen täglich zu Ihnen, nehmen Ihre Speisewünsche entgegen und bringen Ihnen das Essen.

Der Patiententransport

begleitet Sie mit Bett oder Transportstuhl zur Diagnostik oder zu dem Operationssaal.

Anfahrt

Sie können die Helios Kliniken Schwerin mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen. Zwei Straßenbahnlinien und eine Buslinie bringen Sie direkt zum Klinikgelände. Parkplätze und Fahrradständer sind vorhanden.

Anfahrt mit dem Auto und Parken:

Der Straßenführung folgend finden Sie in unmittelbarer Nähe des Klinikgeländes den öffentlichen Parkplatz. Patienten und Besucher können hier gegen eine Gebühr von 1 Euro je angefangener Stunde parken. Sie bezahlen jedoch nur 8 Euro pro Tag ohne Parkzeitbegrenzung.

Für ein verlorenes Ticket werden 40 Euro berechnet. Wir weisen darauf hin, dass wir bei widerrechtlichem Parken auf Behindertenparkplätzen sowie bei Blockieren von Feuerwehrezufahrten auf Kosten des Falschparkers abschleppen lassen.

Kassenautomaten befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Auf allen Parkflächen gibt es Behindertenparkplätze. Außerdem ist es möglich einen Park & Ride Service in Anspruch zu nehmen, um den Parkplatz und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Bitte stellen Sie Autos, Motorräder und Fahrräder nur auf den dafür vorgesehenen Flächen ab. Auf Gehwegen und in Gebäuden ist Fahrradfahren und -abstellen untersagt.

Eine Ausnahme gilt für Therapiefahräder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die **Straßenbahnlinie 1** des Schweriner Nahverkehrs beginnt in der Hegelstraße und fährt mit Halt an folgenden Straßenbahnhaltestellen weiter:

Keplerstraße > Leibnizstraße > Neu Zippendorf > Berliner Platz > Zoo > Dreescher Markt > Stauffenbergsstraße > Gartenstadt > Ostorf > Platz der Jugend > Schlossblick > Marienplatz > Hauptbahnhof > Hauptbahnhof Park & Ride > Heinrich-Seidel-Straße > Lewenberg > Am Friedensberg > **Kliniken** (die Linie 1 endet hier bzw. beginnt hier in umgekehrter Richtung zur Hegelstraße)

Die **Straßenbahnlinie 4** des Schweriner Nahverkehrs beginnt in Neu Pampow und fährt mit Halt an folgenden Straßenbahnhaltestellen weiter:

Schwerin Süd > Heizkraftwerk > Wüstmark > Krebsförden > Waldfriedhof > Haselholz > Ludwigsluster Chaussee > Blumenbrink > Gartenstadt > Ostorf > Platz der Jugend > Schlossblick > Marienplatz > Hauptbahnhof > Hauptbahnhof Park & Ride > Heinrich-Seidel-Straße > Lewenberg > Am Friedensberg > **Kliniken** (die Linie 4 endet hier bzw. beginnt hier in umgekehrter Richtung nach Neu Pampow)

Die **Buslinie 8** des Schweriner Nahverkehrs fährt vom Hauptbahnhof beginnend weiter mit Halt an folgenden Bushaltestellen:

Hauptbahnhof Park & Ride > Heinrich-Seidel-Straße > Lewenberg > Am Friedensberg > **Kliniken**
In umgekehrter Richtung von Schloss Willigrad beginnend fährt die Buslinie 8 weiter mit Halt an folgenden Bushaltestellen: Willigrader Straße > Schule in Lübstorf > Wendepplatz > Klinik > Hundorfer Straße > Siedlung > Seehof > Wickendorf > Paulsdammer Weg > Carlshöhe > Wendenhof > Groß Medewege > **Kliniken**

Diese Informationen wurden im März 2017 erstellt. Zwischenzeitlich können sich Fahrplanänderungen ergeben haben. Nutzen Sie für aktuelle Informationen gern die Internetseiten der Nahverkehr Schwerin GmbH.

Taxi

Bei Bedarf bestellen wir Ihnen gern ein Taxi.




Helios Kliniken Schwerin

Herzlich willkommen


Klinikübersicht

Klinikum und Psychiatrie (Carl-Friedrich-Flemming-Klinik/CFFK)
Maximalversorger und universitärer Campus der MSH Medical School Hamburg
Wismarsche Str. 393 – 397 | 19055 Schwerin | Telefon (0385) 520-0





- Hüftgelenkpfanne (Acetabulum) —————
- Hüftkopf (kugelförmiger Gelenkkopf) —————
- Oberschenkelhals —————
- Beckenknochen —————
- Oberschenkelknochen (Femur) —————



Das Hüftgelenk

unser Dreh- und Angelpunkt

Wie ist das Hüftgelenk aufgebaut?

Wenn wir gehen, uns drehen oder beugen, ist ein Gelenk maßgeblich im Spiel: unser Hüftgelenk. Es stellt die gelenkige Verbindung des Rumpfes mit den Beinen dar und verbindet Becken- und Oberschenkelknochen. Seine optimale Form als Kugelgelenk garantiert uns große Bewegungsfreiheit. Das Gelenk besteht aus der Hüftpfanne im Beckenknochen und dem Hüftkopf des Oberschenkelknochens. Beide Teile sind mit einer knorpeligen Gleitschicht überzogen. Eine Gelenkkapsel dichtet die gelenkige Verbindung ab. Sie produziert eine Flüssigkeit, die einerseits den Knorpel ernährt und andererseits für eine reibungsfreie Bewegung sorgt. Gleich einem Stoßdämpfer sollen so die gewaltigen Kräfte abgefangen werden, die im Laufe eines Lebens auf das Gelenk einwirken. Bänder zwischen den Knochen geben dem Gelenk die notwendige Stabilität; durch Muskeln und Sehnen wird es bewegt.

Wie kommt es zu einer Erkrankung?

Verschiedene Ursachen können zu Hüfterkrankungen führen. Der häufigste Auslöser ist der Verschleiß des Gelenkknorpels, die Hüftarthrose, auch Coxarthrose genannt. Weitere Ursachen sind angeborene oder anlagebedingte Formveränderungen des Hüftgelenkes und Unfälle, die zu Gelenkverletzungen führen.

Die Folgen kennen Sie: Schmerzen bei Belastung. Die schmerzfreien Gehstrecken werden immer kürzer, bis auch der Ruhezustand keine Linderung mehr bringt. Gleichzeitig wird das Hüftgelenk immer unbeweglicher.

Die krankhaften Veränderungen des Arthrosegelenks lassen sich im Röntgenbild darstellen. Dabei ist der Knorpelüberzug selbst nicht erkennbar (siehe Röntgenbild, Abb. 2, rechte Seite). Die umgebenden Knochenstrukturen lassen aber auf den Zustand des Knorpels schließen: Während man den Knorpel beim gesunden Hüftgelenk am glatten, gleichmäßig ausgeformten Gelenkspalt erkennt (siehe Röntgenbild, Abb. 2, linke Seite), ist der Gelenkspalt beim erkrankten Hüftgelenk durch Knorpelverlust viel schmaler geworden oder völlig verschwunden (siehe Röntgenbild, Abb. 2, rechte Seite). Es kommt zu Formveränderungen am Hüftkopf oder an der Hüftpfanne.

Verschleiß des Hüftgelenkes (Coxarthrose, (Abb. 3))

Mit zunehmendem Alter kann sich die Knorpelschicht zwischen Hüftkopf und Hüftpfanne abnutzen. Die „Stoßdämpferfunktion“ wird nicht mehr erfüllt. Die Knochen reiben aufeinander und es kommt zu Formveränderungen an Kopf und Pfanne. Man unterscheidet zwei Arten der Coxarthrose (Abb. 3).

Idiopatische Arthrose:

Weitgehend unbekannte Ursachen.

Sekundäre Arthrose:

Als Folge einer bekannten Grunderkrankung, zum Beispiel Rheumatismus oder stoffwechselbedingte Durchblutungsstörungen.

Oberschenkelhalsbruch (Abb. 4)

Durch einen schweren Sturz oder Schlag auf die Hüfte kann der Oberschenkelknochen (Femur) brechen. Dies geschieht normalerweise im Bereich des Schenkelhalses; betroffen sind meist ältere Personen. Ein Oberschenkelhalsbruch muss in jedem Fall klinisch versorgt werden – sehr häufig mit einem künstlichen Gelenkersatz (Abb. 4).

Fehlstellung des Hüftgelenkes (Hüftdysplasie)

Bei einer Hüftdysplasie kommt es zu einer angeborenen fehlerhaften Ausbildung der Gelenkartikulation von Hüftkopf und/oder Hüftpfanne.



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Was ist eine Hüft-Totalendoprothese?

Eine Hüft-Totalendoprothese (HTEP) ist der Ersatz des erkrankten Hüftgelenkes durch ein künstliches Implantat. Der Ersatz geschädigter Gelenke ist einer der größten orthopädischen Fortschritte des 20. Jahrhunderts. Dank des ständigen technologischen Fortschritts und Einbringung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hat er sich heute zu einem nahezu perfekten Verfahren weiterentwickelt. In Deutschland werden jährlich über 200.000 Hüft-Totalendoprothesen implantiert, so dass man von einem „Routineeingriff“ sprechen kann.

Die Endoprothese besteht aus der Hüftpfanne und dem Hüftschaft, auf den ein Kugelkopf aufgesetzt wird, der sich in der Pfanne bewegt. Die Gelenkkomponenten, das heißt die Gelenkflächen, die direkten Kontakt miteinander haben (Gleitpaarung), sind ein Keramik- oder Metallkopf, der in einem Pfanneneinsatz aus einem widerstandsfähigen Kunststoff (Polyethylen) oder Keramik läuft.

Alle verwendeten Materialien sind speziell für medizinische Zwecke entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Abriebfestigkeit, sowie Gewebeverträglichkeit aus und ermöglichen eine schmerzfreie und dauerhafte Funktion.

Wie wird das künstliche Hüftgelenk in den Knochen verankert?

1. Zementierte Endoprothese

Hüftschaft und -pfanne werden mit einem schnell härtenden Kunststoff, dem so genannten Knochenzement, im Becken und im Oberschenkelknochen befestigt.

2. Zementfreie Endoprothese

Der Hüftschaft wird in den Knochen eingepresst. Die Hüftpfanne wird eingepresst oder eingeschraubt. Durch das knochenfreundliche Material heilen diese Komponenten schnell in den Knochen ein und das Gelenk wird langfristig fixiert.

3. Hybrid-Endoprothese (Mischform)

In der so genannten hybriden Implantationstechnik wird eine der Komponenten (Hüftpfanne oder -schaft) zementfrei eingebracht und der andere zementiert verankert.



Die richtige Endoprothese für Sie

Ein durch Arthrose zerstörtes Hüftgelenk muss immer komplett ersetzt werden. Das heißt, durch eine künstliche Gelenkpfanne, die in das Becken eingepasst wird, einem Hüftschaft, der in den Oberschenkelknochen (Femur) implantiert wird und einem Kugelkopf, der auf den Hüftschaft gesetzt wird und sich in der Pfanne bewegt. Von jedem Prothesentyp existiert eine Vielzahl von Modellen in unterschiedlichen Größen. Die Wahl der Endoprothese richtet sich nach der Knochenbeschaffenheit des Patienten. Vor der Operation wird Ihr Arzt anhand der Untersuchungsdaten und einem speziellen Röntgenbild eine Operationsplanung durchführen, bei der die Größe, Lage und Art der Fixierung des Implantates festgelegt und eine eventuell vorhandene Beinlängendifferenz mit berücksichtigt wird. Künstliche Gelenke halten in der Regel zwölf bis 15 Jahre. Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit sind das Material der Gleitpaarung, die körperliche Beanspruchung und die Knochenbeschaffenheit.

Wie läuft die Operation ab?

Der gesamte Eingriff dauert in der Regel ein bis zwei Stunden.

- Über einen Schnitt an der Außenseite des Oberschenkels wird das Hüftgelenk erreicht. Der freigelegte Oberschenkelhals wird durchtrennt und der erkrankte Hüftkopf entfernt.
- Im zweiten Schritt wird die natürliche Hüftpfanne im Becken durch eine Prothesenpfanne mit oder ohne Knochenzement ersetzt.
- Danach wird der Markraum des Oberschenkelknochens vorbereitet, um den Prothesenschaft mit oder ohne Knochenzement exakt zu fixieren.
- Auf den Prothesenschaft wird ein Kugelkopf gesetzt. Er stellt die bewegliche Verbindung zwischen dem Schaft und der künstlichen Hüftpfanne dar.
- Vor dem Einsetzen des Originalschafes wird durch ein Probeimplantat die optimale Beweglichkeit des Gelenkes geprüft.
- Nach dem Einsetzen des original Implantates wird die Wunde verschlossen. Nach der Operation wird ein erstes Röntgenbild erstellt. Eventuell in die Wunde eingelegte Drainageschläuche verhindern Blutergüsse, da nachsickerndes Blut abfließen kann.





Die Vorbereitung

Ihres Klinikaufenthaltes

Vorbereitende Übungen zur Kräftigung Ihrer Muskulatur

Es gibt viele Möglichkeiten Ihren Körper zu trainieren und somit auf Ihre Operation vorzubereiten, z.B. Spazierengehen, Walken, Gymnastik, Schwimmen, Radfahren und andere Sportarten. Nutzen Sie jede Form von Training, um optimal physisch und auch psychisch dem Klinikaufenthalt und der anschließenden Rehabilitation entgegenzugehen. Es gibt keine Einschränkungen außer Ihrem eigenen Befinden. Wir haben Ihnen eine Auswahl von Übungen zusammengestellt, die Sie selbstständig umsetzen können. Nehmen Sie sich täglich Zeit, um regelmäßig einige Übungen auszuführen.

Strecken



Ausgangsstellung:
Stand (mit Unterstützung z.B. an Wand festhalten) und Bein leicht nach hinten gestreckt



Ausführung:
Bein weiter nach hinten strecken, kurz halten und wieder in Ausgangsstellung

Wiederholung/Pausen: 3 x 15 Wdh., 10 bis 20 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Beugen



Ausgangsstellung:
Stand (mit Unterstützung, z.B. an Wand festhalten) mit leicht abgehobenem Fuß



Ausführung:
Hüfte und Knie Richtung Oberkörper beugen, kurz halten und wieder in Ausgangsstellung

Wiederholung/Pausen: 3 x 15 Wdh., 10 bis 20 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Liegestütze an der Wand



Ausgangsstellung:
Stand vor Wand mit einer Armlänge Entfernung, Handflächen gegen die Wand drücken, Ellenbogen gestreckt



Ausführung:
Bewegen Sie Ihren Körper in Richtung Wand bis Ihre Nasenspitze knapp die Wand berührt, kurz halten und wieder zurück in Ausgangsstellung

Wiederholung/Pausen: 3 x 20 Wdh., 10 bis 20 Sekunden Pause

Beckenwippe



Ausgangsstellung:
Füße hüftbreit und fest auf den Boden aufgestellt, zur Kontrolle Hände an die Beckenkämme legen



Ausführung:
Becken langsam nach vorne und zurück schieben

Wiederholung/Pausen: 3 x 20 Wdh., 10 bis 20 Sekunden Pause

Kniebeuge (Squats)



Ausgangsstellung:

Stand (als Hilfe vor einem Stuhl), Füße hüftbreit aufgestellt, Arme gestreckt neben den Körper



Ausführung:

Drei Sachen sind zu beachten:

1. Fersenkontakt am Boden
2. Kniespannung nach außen
3. Gesäß nach hinten gestreckt

Gehen Sie in die Kniebeuge, wobei sich das Gesäß nach hinten unten bewegt. Es ist der gleiche Ablauf wie beim Hinsetzen. Sobald Sie merken, dass eine der drei Sachen, die Sie beachten sollen, sich verändert, ist diese Höhe Ihre persönliche Grenze, Sie halten kurz und gehen dann wieder in die Ausgangsstellung zurück. Je tiefer Sie gehen (nicht über 90° bei Hüft TEP), umso mehr trainieren Sie Ihre Muskulatur.

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 Wdh., 30 Sekunden Pause

Brücke bauen (Bridging) zweibeinig



Ausgangsstellung:

Rückenlage (möglichst flach), beide Beine sind angestellt, Arme liegen nahe dem Körper und die Handflächen schauen zur Decke



Ausführung:

Becken so weit es geht nach oben bewegen, kurz halten und langsam wieder absenken bis kurz bevor das Becken ganz abgelegt ist, dann wieder nach oben drücken

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 Wdh., 10 bis 20 Sekunden Pause



Dehnung allgemein

Sie sollten bei jeder Übung ein deutliches Ziehen in der zu dehnenden Muskulatur spüren

Dehnung Innenseite des Oberschenkels (Adduktoren)



Ausgangsstellung:

Stand, Füße etwas mehr als Hüftbreit aufgestellt



Ausführung:

Bringen Sie Ihr Gewicht auf ein Bein. Das zu dehnende Bein bleibt gestreckt. Dehnung sollte in der Innenseite des Oberschenkels zu spüren sein

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 bis 30 Sekunden Dehnung halten, 10 bis 20 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Dehnung Wade



Ausgangsstellung:

Stand in Schrittstellung, Hände als Unterstützung gegen Wand

Ausführung:

Zu dehnendes Bein bleibt gestreckt nach hinten angestellt und die Ferse bleibt fest auf dem Boden. Schieben Sie das Becken nach vorne, so dass sich das vordere Bein beugt.

So weit das Becken vorschieben, bis die Dehnung in der Wade zu spüren ist.

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 bis 30 Sekunden Dehnung halten, 10 bis 20 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Dehnung Rückseite beider Beine



Ausgangsstellung:
Stand



Ausführung:
Oberkörper beugt sich nach vorne, Beine bleiben dabei gestreckt

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 bis 30 Sekunden Dehnung halten, 10 bis 20 Sekunden Pause

Dehnung: Wade und Rückseite des Oberschenkels



Ausgangsstellung:
Sitz, zu dehnendes Bein nach vorne gestreckt aufgestellt

Ausführung:
Schieben Sie das Becken nach vorne und verlagern Sie den Oberkörper leicht nach vorne und ziehen die Fußspitze nach oben, bis Sie in der Oberschenkelrückseite und Wade die Dehnung spüren

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 bis 30 Sekunden Dehnung halten, 20 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Hüftbeuger



Ausgangsstellung:
Sitz, Füße hüftbreit und fest auf dem Boden aufgestellt, zur Kontrolle Hände an die Beckenkämme legen

Ausführung:
Stellen Sie das zu dehnende Bein nach hinten (je weiter das Bein nach hinten gestreckt ist, desto stärker ist der Dehnungseffekt). Bleiben Sie mit dem Körper aufrecht. Sie sollten ein leichtes Ziehen im Leistenbereich spüren. Sie können die Dehnung verstärken, indem Sie das Becken nach vorne schieben (siehe Beckenwippe)

Wiederholung/Pausen: 3 × 20 bis 30 Sekunden Dehnung halten, 20 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Vorbereitung für Ihr Zuhause

- Damit Sie auch nach der Operation zu Hause gut mit Ihrem neuen Hüftgelenk zurecht kommen, ist eine richtige Vorbereitung wichtig, die Ihnen die Rückkehr in den Alltag erleichtert.
- Bereiten Sie schon im Vorfeld Speisen zu, die Sie in kleinen Behältern aufbewahren und später nur aufzuwärmen brauchen.
 - Organisieren Sie sich bitte Hilfe für zu Hause, z.B. im Haushalt oder beim Einkaufen.

- Stellen Sie Geschirr in Griffhöhe bereit. Um unnötige Wege zu vermeiden, empfehlen wir die Benutzung eines Servierwagens.
- Entfernen Sie lose Brücken, Teppiche, Bade- und Bettvorleger, um ein Ausrutschen oder Stolpern zu vermeiden.
- Prüfen Sie, ob Ihr Bett die richtige Höhe hat (im Idealfall ist die Matratze über Ihrer Kniekehle) und legen Sie gegebenenfalls noch eine zweite Matratze hinein oder stellen Sie Klötze unter den Bettrahmen.

Benötigte Hilfsmittel

Um sich das Leben nach der Operation zu erleichtern, benötigen Sie möglicherweise Hilfsmittel.

- Für einen sicheren Gang: Unterarmgehstützen, nur bei Notwendigkeit Rollator (für zu Hause)

- Helfer im Alltag und zum An- und Auskleiden: Greifzange, Anziehstäbe, Strumpfanzieher, langer Schuhlöffel
- Sicherheit im Badezimmer: Toilettensitzerhöhung, rutschfeste Duschmatte, Duschhocker oder Badewannensitz
- Dinge, die Sie im Krankenhaus und in der Rehabilitation benötigen: Wichtig sind dabei rutschsichere, geschlossene, leicht anziehbare Schuhe und bequeme Kleidungsstücke wie z.B. ein Jogging-Anzug (siehe Seite 22 „Ihre Packliste“).

Denken Sie aber bitte daran, dass in diesem Fall eine Rezeptgebühr von 10 Euro pro Hilfsmittel anfällt, die direkt vor Ort zu entrichten ist. Die benötigten Hilfsmittel für Ihr Badezimmer zu Hause besorgen Sie sich bitte selbstständig in einem Sanitätshaus oder in einem Internet-Fachhandel.

Arztbesuche

Im Rahmen der prästationären Untersuchung einige Tage vor dem Aufnahmetag wird ein Anästhesievorgespräch geführt. Hier wird Ihr individuelles Operationsrisiko eingeschätzt. Möglicherweise müssen einige Zusatzuntersuchungen durchgeführt werden, die Sie mit Ihrem Hausarzt besprechen.

Stellen Sie sich bei Ihrem Zahnarzt vor

Stellen Sie sich bitte rechtzeitig vor dem geplanten Eingriff zu einer Kontrolluntersuchung bei Ihrem Zahnarzt vor. Entzündungen im Bereich der Zahnwurzeln und behandlungsbedürftige Zähne verbieten das Einsetzen oder Wechseln eines

künstlichen Gelenkersatzes, da Erreger über den Blutweg zum Operationsgebiet gelangen können. Abstand von Zahnbehandlung und evtl. Antibiotikatherapie zur OP mindestens zwei Wochen.

Beachten Sie mögliche Hautverletzungen

Verletzungen der Haut, auch oberflächliche, müssen vor der geplanten Operation vollständig abgeheilt sein. Offene Stellen an der betroffenen Extremität verbieten das Einsetzen einer Endoprothese. Setzen Sie sich im Zweifelsfall rechtzeitig mit uns in Verbindung, um das weitere Vorgehen zu besprechen.



Ernährung

Der Erfolg einer Operation und der Heilungsprozess hängen wesentlich von Ihrer Mitarbeit ab. Durch eine richtige Vorbereitung und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen können Sie eventuelle Risiken entscheidend verringern. Bevorzugen Sie abwechslungsreiche Kost mit viel Obst und Gemüse und trinken Sie täglich 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit. Das fördert die Verdauung.

Sehr starkes Übergewicht

Krankhafte Fettleibigkeit führt zu einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko. Gewichtsreduzierende Maßnahmen sollten mit einem Arzt besprochen werden.

Rauchen

Verzichten Sie mindestens vier Wochen vor der Operation gänzlich auf Tabak und Zigaretten. Der Konsum von Tabak und Zigaretten erhöht die Infektionsgefahr nachweislich um das Siebenfache nach einer Operation.

Medikationsänderung

Wichtig: Alle anderen Medikamente, als die im beiliegenden Flyer „Wichtige Hinweise zur Medikamenteneinnahme“ aufgeführten, sollten Sie wie gewohnt weiter nehmen, auch ASS 100! Bitte bringen Sie Ihre Medikamente unbedingt in der Originalverpackung (Schachtel mit Barcode) und Ihren bundeseinheitlichen Medikationsplan mit. So können wir Ihre Dauermedikation bei der Aufnahme leicht erfassen und für die Zeit Ihres Aufenthaltes in unserer Apotheke bestellen. Sollten Sie unter einer Schlafapnoe leiden und ein CPAP-Gerät besitzen, so bringen Sie dieses Gerät bitte unbedingt zur Aufnahme mit.

Verhalten im Krankheitsfall vor Ihrer Operation

Sollten Sie in der Woche vor der Operation erkranken, oder Anzeichen einer Infektion feststellen, melden Sie sich bitte umgehend in der Klinik für Orthopädie der Helios Kliniken Schwerin, um mögliche Komplikationen bei der Operation und der Narkose zu vermeiden. Den Kontakt finden Sie unter „Ihre Ansprechpartner“.

Teilen Sie uns mit, wenn Sie in den letzten 14 Tagen an folgenden Krankheiten oder Krankheitszeichen litten:

- Brechdurchfall
- Grippe oder grippeähnliche Symptome
- Erkrankung der Atemwege
- Alle Zeichen, die Sie persönlich für Anzeichen einer Infektion halten

Ihre An- und Abreise

Wir bitten Sie zu beachten, dass Sie Ihre Anreise und Abreise selbstständig organisieren müssen.

Sollte es Verzögerungen bei der Abholung beim Entlassungstag geben, können Sie selbstverständlich die Wartezeit in unseren Aufenthaltsbereichen überbrücken bis Sie abgeholt werden. Ein direkter Übergang vom Krankenhaus in Ihre Rehaeinrichtung kann nicht gewährleistet werden. Dies bedeutet für Sie, dass Sie einige Tage in Ihrem Zuhause überbrücken müssen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 19, um Ihren Alltag zu erleichtern.

Ihre Packliste

Bitte bringen Sie diese Gegenstände mit oder lassen Sie sich diese von Ihren Angehörigen oder Besuchern mitbringen. Bitte achten Sie darauf, nicht zu viel Gepäck mitzubringen, da es nur eine begrenzte Lagermöglichkeit gibt.

- Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahncreme, Seife, Rasierzeug, Haarbürste, Föhn, Taschentücher)
 - Bademantel*
 - Handtücher*
 - Schlafanzug/Nachthemd
- * nicht erforderlich bei Wahlleistungen

Bequeme, weite Kleidung:

- Trainingsanzug, Jogginghose
- Strümpfe
- Unterwäsche
- Festes Schuhwerk mit Klettverschluss oder Slipper, trittsicher und geschlossen
- an den Fersen geschlossene Schuhe (werden schon am OP Tag benötigt)

Medizinisches:

- Ihre Medikamente in der Originalverpackung mit Barcode sowie Ihren bundeseinheitlichen Medikationsplan, auch für die Rehaklinik
- Einweisung (Verordnung von Krankenhausbehandlung, falls nicht schon in der Sprechstunde vorgelegt)
- Ggf. Patientenpässe, wie Allergiepass, Pässe bei Medikation zur Blutverdünnung und ähnliches
- Alle medizinisch-technischen Geräte, die Sie benutzen
- Brille/Lesebrille und Hörgeräte

- Rentenversicherungsnummer und Ansprechpartner des zuständigen Kostenträgers zur Beantragung der anschließenden Rehabilitationsmaßnahme

Nützliches:

- Mobiltelefon, falls vorhanden
- Laptop, iPad, Tablet, e-Book u.ä.
- Bücher und Zeitschriften
- Ein Adressbuch mit wichtigen Telefonnummern von Familie und Freunden
- Vorhandene Hilfsmittel (Schuhlöffel mit langem Stiel, Unterarmgehstützen usw.)

Was Sie *nicht* mitbringen sollten (die Helios Kliniken Schwerin übernehmen keine Haftung):

- Größere Wertsachen und wertvollen Schmuck
- Eine große Menge Bargeld
- Eine große Menge Nahrungsmittel
- Topfblumen

Sollten Sie nach dem Krankenhausaufenthalt direkt eine Rehabilitation in Anspruch nehmen, denken Sie bitte daran, einen weiteren Koffer für diesen Aufenthalt vorzubereiten und mitzubringen. Eine Direktverlegung in eine Anschlussheilbehandlung (Reha-Klinik) kann nicht zugesichert werden, bitte beachten Sie dazu Seite 21. Es ist wichtig, dass Sie zwei getrennte Koffer packen, da Sie in Ihrem Zimmer nicht für beide Koffer genügend Platz haben werden. Die Helios Kliniken Schwerin werden Ihren Reha-Koffer gerne für die Zeit Ihres Krankenhausaufenthaltes lagern.

Alles auf einen Blick

ERLEDIGT

Ich mache die beschriebenen Übungen.

Ich habe mein Zuhause vorbereitet.

Soweit möglich, habe ich mir alle benötigten Hilfsmittel besorgt.

Ich habe mir alles besorgt, was ich im Krankenhaus benötige.

Ich habe mich bei allen erforderlichen Ärzten vorgestellt.

Ich habe eine Liste der Medikamente mit Einnahmezeitpunkt.

Ich habe meinen Rehabilitationsaufenthalt vorbereitet.

Ich habe meine An- und Abreise organisiert.

Ich habe meine Krankenhaustasche/meinen Reha-Koffer gepackt.

(Reha-Koffer nur, wenn eine direkte Verlegung in eine Reha-Klinik vorgesehen ist)



Ihr Krankenhausaufenthalt

Allgemeines zu Ihrem Krankenhausaufenthalt

Parkrestaurant

Mo bis Fr: 07:30 bis 16:00 Uhr
Mittagstisch: 11:00 bis 14:00 Uhr
Sa und So: 11:00 bis 14:00 Uhr

Bistro

Mo bis Fr: 08:00 bis 16:00 Uhr
Sa und So: 10:00 bis 16:00 Uhr

Die „Grünen Damen und Herren“

Die „Grünen Damen und Herren“ sind ehrenamtliche Helfer. Sie sind Ihnen gern behilflich und leisten Ihnen Gesellschaft, wenn Sie das wünschen. Sie erkennen die ehrenamtlichen Helfer an den lindgrünen Kitteln mit dunkelgrünem Kragen oder Sie fragen am Stationstresen nach.

Fernsehen und Radio und Telefon

In unserem Haus stehen Ihnen Fernsehen und Rundfunk sowie Festnetztelefonie kostenfrei zur Verfügung. Zum Telefonieren wählen Sie bitte vorab die „0“.

Den Ton empfangen Sie über einen Kopfhörer, den Sie kostenlos erhalten.

Informationen für Besucher

Besuchszeiten

Besuche sind jederzeit möglich. Bitte haben Sie Verständnis, wenn Besucher bei ärztlichen Visiten und pflegerischen Maßnahmen gebeten werden, das Krankenzimmer zu verlassen. Wir bitten Besucher um Rücksichtnahme auf andere Patienten, die im selben Zimmer anwesend sind. Die Nachtruhe ab 21:00 Uhr sollte eingehalten werden.



Internet/W-Lan

Kostenfrei und sicher im Krankenhaus surfen. Wählen Sie sich einfach in das Netzwerk „HELIOS-WLAN-frei“ ein – die Eingabe eines Passworts ist nicht erforderlich.

Post

Postsendungen, die persönlich an Sie gerichtet sind, werden unmittelbar zu Ihnen auf die Station weitergeleitet. Dies gilt natürlich auch für nachgesandte Zeitungen, Päckchen und andere Postgüter. Geldanweisungen werden Ihnen direkt durch die Deutsche Post AG ausgehändigt. Wenn Sie Post verschicken möchten, können Sie diese frankiert beim Pflegepersonal, den „Grünen Damen und Herren“ oder am Empfang abgeben.

Rauchen und Alkohol

Das Rauchen im Krankenhaus ist grundsätzlich nicht erlaubt, da die Helios Kliniken Schwerin ein Nichtraucherkrankenhaus ist. Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Raucherzonen außerhalb der Klinik gestattet, sollte aber zur Förderung des Heilungsprozesses unterbleiben.

Alkohol verträgt sich in der Regel nicht mit Medikamenten und kann die Genesung beeinträchtigen. Der Konsum von Alkohol sollte deshalb nur mit Zustimmung des behandelnden Arztes erfolgen.

Seelsorge

„Wenn der Körper leidet, wirkt sich dies auch auf die Seele aus.“ Ängste, Sorgen und Fragen an das eigene Leben, vielleicht auch an den eigenen Glauben, können aufkommen. Mit der Patientenseelsorge können Sie über Ihre Gedanken und Gefühle sprechen. Das Gespräch ist nicht an eine religiöse Zugehörigkeit gebunden. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen mit einem Seelsorger sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an das Pflegepersonal Ihrer Station.



Händehygiene im Krankenhaus

Überall dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum begegnen, erhöht sich die Gefahr, dass Krankheitserreger übertragen werden. Aufgrund der körperlichen Nähe können Krankheitserreger leicht von einem Menschen auf andere übertragen werden. Der Hauptüberträger sind die Hände.

Darum ist die Händedesinfektion vor und nach jedem Kontakt sehr wichtig.

Wir bitten Sie daher:

- Desinfizieren Sie sich die Hände an den Desinfektionsmittelpendern – die sich in Ihrem Zimmer und am Eingang zu jeder Station befinden – jedes Mal, wenn Sie das Zimmer oder die Station betreten bzw. verlassen.
- Bitten Sie Angehörige und andere Besucher, sich ebenfalls die Hände zu desinfizieren, wenn sie das Zimmer oder die Station betreten bzw. verlassen.

Informationsblatt – bitte genau durchlesen

1. Voruntersuchungs-Tag ist der _____ Uhr

- an diesem Tag findet das Gespräch mit dem Orthopäden und einem Narkosearzt statt (Wartezeit einplanen)
- Sie können zu diesem Termin essen und trinken

(1) Orthopädisches Arztgespräch, OP-Aufklärung, Anästhesiegespräch:

Bitte melden Sie sich zum erforderlichen Arztgespräch/Anästhesiegespräch in unserem Ambulanzzentrum (Haus C/Ebene 1).

Wir benötigen dazu:

- alle vorhandenen Vorbefunde, Arztbriefe (MRT-, CT-Bilder sowie MRT-, CT-Befunde)
- alle Röntgenbilder bezüglich der geplanten Operation
- Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung
- Lungen-Röntgen und EKG-Befund (wenn im letzten Jahr außerhalb der Helios Kliniken Schwerin angefertigt und vorhanden)
- Liste der Medikamente, die Sie zur Zeit einnehmen
- Allergiepass, wenn vorhanden
- wenn Sie sich bei einem Internisten (z. B. Kardiologe, Pulmologe, Diabetologe) in regelmäßiger Behandlung befinden, bitte die letzten Befunde
- für den Anästhesisten: Schmerzkatheter ja nein

(2) Anmeldung

Bitte gehen Sie mit Ihrem Einweisungsschein (roter Schein, der Ihnen in der Orthopädischen Ambulanz mitgegeben wurde) zum ovalen Informationsschalter, lassen sich eine Wartemarke aushändigen und begeben sich zur Zentralen Aufnahme. (Wartezeit einplanen). *Bringen Sie etwas Zeit (ggf. auch etwas zu Essen) mit.*

2. OP-Tag ist der _____

Bitte kommen Sie nüchtern (ab Mitternacht nicht mehr essen, trinken, rauchen) zum besprochenen Zeitpunkt in das Operative Aufnahmezentrum.

Mitzubringen sind:

- Ihre Chip-Karte
- dieser Brief
- Ihre persönlichen Sachen
- Unterarmgehstützen (falls vorhanden)

Nur für Patienten, die ein Kunstgelenk bekommen:

Wenn Sie nach der Operation in eine Reha-Einrichtung möchten, rufen Sie bitte circa 2 Wochen vor Ihrer Operation (montags bis freitags von 07:30–09:00 Uhr) unsere Sozialarbeiterin, Frau Barnowsky, unter T (0385) 520-2370 an.

Sollten Sie den Operationstermin nicht wahrnehmen können, bitten wir um – möglichst rechtzeitige – Absage in unserem Sekretariat unter T (0385) 520-5000.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Michael Biedermann
Chefarzt der Orthopädischen Klinik

Prästationäre Untersuchung/stationäre Aufnahme

Bitte lesen Sie dazu das Ihnen ausgehändigte Informationsblatt durch (siehe Seite 26).

Prästationäre Untersuchung

Diese findet einige Tage vor der stationären Aufnahme im Ambulanzzentrum statt.

Sie werden von einem ärztlichen Kollegen eingehend untersucht und ausführlich über die geplante Operation aufgeklärt. Es erfolgen ggf. Blutentnahmen zur Bestimmung wichtiger Laborwerte. Ggf. wird ein EKG geschrieben und eine Lungenaufnahme angefertigt. Weiterhin werden für die Operation erforderliche Spezial-Röntgenaufnahmen erstellt. Zudem findet an diesem Tag das Anästhesiegespräch und die administrative Aufnahme statt.

Anästhesiegespräch

Vor jeder Narkose wird ein ausführliches Gespräch mit einem Anästhesisten geführt. Es ist sinnvoll, dieses Gespräch für Fragen aller Art zu nutzen. Ein vertrauensvolles Verhältnis zum Narkosearzt ist wichtig, um die Ängste, die viele Patienten vor einer Operation haben, abzubauen. Hier plant Ihr Arzt mit Ihnen, welche Narkoseart für den bevorstehenden Eingriff am besten geeignet ist. Zunächst macht sich der Arzt ein ausführliches Bild von Ihrem Gesundheitszustand. Er fragt nach bestehenden Vorerkrankungen, regelmäßiger Medikamenteneinnahme, körperlicher Belastbarkeit, Allergien und ob bei vorherigen Operationen Komplikationen aufgetreten sind. Anschließend folgt eine Untersuchung mit Abhören von Lunge und Herz sowie einer Inspektion des Mundraums. Unter Berücksichtigung dieser und mitgebrachter Befunde und nicht zuletzt Ihrer Ängste wird das optimale Narkoseverfahren für Sie ausgewählt. Die möglichen Risiken werden ebenfalls ausführlich besprochen.

Administrative Aufnahme

Im Zuge der administrativen Aufnahme unterschreiben Sie den Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und unserer Klinik und die Aufklärung zum Datenschutz. Dies ist wichtig, da alle Daten, die für Ihre optimale medizinische Versorgung und die Abrechnung der Behandlungskosten notwendig sind, elektronisch gespeichert werden.

Keine Sorge: Ihre Daten sind bei uns sicher, denn wir nehmen Datenschutz und Schweigepflicht sehr ernst.

Stationäre Aufnahme

Um Ihnen unnötige Wartezeit vor der Operation zu ersparen, rufen unsere Mitarbeiter Sie am Vortag der



Operation unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer an und teilen Ihnen mit, wann Sie am Operationstag sich auf der Station P1, Station F2 oder als Privatpatient auf der Station K3 einfinden können. Es ist darum sehr wichtig, dass wir Sie telefonisch erreichen.

Patientensicherheit

Sie erhalten von uns zu Beginn des Klinikaufenthaltes ein Patientenarmband. Damit Sie in jeder Situation, auch und besonders während der Narkose, die bestmögliche medizinische Versorgung und die richtigen Medikamente erhalten, sorgen wir dafür, dass Sie stets wissen, wen Sie vor sich haben, und dass unsere Mitarbeiter stets erkennen können, wer Sie sind. Alle unsere Mitarbeiter tragen ein Namensschild.

Vorbereitung Ihrer Rehabilitation

Welche Reha-Maßnahme für Sie die Richtige ist, hängt in erster Linie von medizinischen Faktoren, dem Wohnort und Ihrem Kostenträger ab. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei Ihre Wünsche und Vorstellungen. Eine Direktverlegung in eine Anschlussheilbehandlung (Reha-Klinik) kann nicht zugesichert werden.

Operationsvorbereitung

Es erfolgt die pflegerische Aufnahme. Der Stationsarzt entscheidet ggf. über weitere Untersuchungen.

Am Vorabend der Operation

Sie bekommen die antiseptischen Waschutensilien am Tag der prästationären Aufnahme ausgehändigt. Bitte waschen Sie sich am Vorabend der Operation und verwenden Sie das antiseptische Nasengel entsprechend der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Am Tag Ihrer Operation

Ablauf bis zu Ihrer Operation

Am Tag der Operation dürfen Sie keine Cremes, Lotionen, Puder oder Schminke mehr benutzen. Falls nötig, findet noch eine Haarkürzung im OP-Gebiet statt.

Legen Sie bitte unbedingt jeglichen Schmuck ab – auch den Ehering und Piercings. Herausnehmbare Zahnprothesen werden in die dafür vorgesehene Tüte hineingelegt und dort aufbewahrt. Hörgeräte verbleiben bis zur Narkoseeinleitung in Ihrem Ohr.

Legen Sie bitte alle Wertsachen in das Schließfach in Ihrem Schrank und verschließen Sie dieses. Benötigte Medikamente, Zahnputzutensilien, Prothesenbecher, Brille und andere persönliche Gegenstände (keine Wertsachen) legen Sie bitte in den dafür bereitgelegten Umschlag beziehungsweise die Tüte für das Patienteneigentum.

In der folgenden Bildserie erklären wir Ihnen den weiteren Ablauf des OP-Tages.

Wir wünschen Ihnen für die OP alles Gute!



In ihrem Bett liegt ein Lagerungskissen bereit.



Sie erhalten vor der Operation eine Markierung durch den Arzt an dem zu operierenden Bein.



Ein Toilettengang vor der Operation ist zu empfehlen. Die Pflegefachkraft übergibt Sie an den Patiententransport. Es werden Name, Geburtsdatum und OP-Markierung geprüft.



Auf dem Weg in den Operationsaal werden Sie im Bett über den Flur zu den Fahrstühlen gefahren.



Im Fahrstuhl werden Sie auf die Etage 0 gefahren, wo sich die OP-Säle befinden.



Vom Fahrstuhl aus geht es in die Patientenschleuse.



In der Patientenschleuse werden Sie von Mitarbeitern des OP-Teams empfangen.



Sie erhalten eine OP-Haube auf den Kopf.



Im Narkose-Einleitungsraum werden Sie an die Überwachungsmonitore angeschlossen und die Narkose von dem Anästhesisten durchgeführt, der Sie während der gesamten Operation begleitet. Von hier aus geht es in den Operationssaal.



In einem unserer hochmodernen Operationssäle werden Sie operiert.



Nach der Operation werden Sie in der Patientenschleuse wieder in Ihr Bett gelegt. Von dort geht es in Begleitung eines Anästhesisten in den Aufwachraum. Hier werden Sie weiter überwacht, bis Sie auf die Station zurückverlegt werden. An Ihrem Bett hängt ggf. die Wundflüssigkeitsflasche.

Überblick über Ihren Krankenhausaufenthalt

In der nachfolgenden Tabelle möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, welche Aktivitäten während Ihres Klinikaufenthaltes stattfinden. Im Normalfall planen wir den Klinikaufenthalt für fünf bis sechs Tagen nach der Operation. In diesen Tagen richten wir unser Hauptaugenmerk auf folgende Bereiche:

Visite

Zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr findet täglich die Visite mit dem Arzt und der Pflegekraft statt. Sie können jederzeit im Rahmen der Visite über Ihre Themen sprechen.

Untersuchungen

Nach der Operation stehen nur noch wenige Untersuchungen an. Neben der Laborkontrolle erhalten Sie ein Abschlussröntgen Ihrer Hüfte.

Physiotherapie

Täglich, außer am Wochenende, kommt zu Ihnen ein Physiotherapeut, der mit Ihnen die aufgeführten Übungen bespricht und trainiert.

Körperpflege/Mobilität

Damit Sie möglichst schnell wieder Ihre Alltagsaktivitäten selbstständig durchführen können, erhalten Sie von den Pflegenden nach der Operation zunächst Unterstützung bei der Körperpflege und Mobilisation. Unser Ziel ist, dass Sie bei der

Klinikentlassung soweit wie möglich wieder vieles selbst übernehmen können. Dadurch soll Ihre Rehabilitationsfähigkeit erreicht werden.

Schmerzmanagement

Wir werden Sie täglich nach Ihren Schmerzen fragen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Genauer finden Sie auf Seite 43 „Schmerzmanagement“.

Wundmanagement

Nach der Operation haben wir Ihre Wunde durch modernste Verbandstechnik täglich im Blick.

Thrombosevorbeugung

Zur Thrombosevorbeugung bekommen Sie täglich eine Antithrombosespritze.

Entlasstag

Am Entlasstag bekommen Sie von uns sämtliche Unterlagen mit – so, wie es unser standardisiertes Entlassungsmanagement vorsieht.

Ihre Ziele/Tagesprogramm

TAG 1	TAG 2	TAG 3	TAG 4	TAG 5/6 ENTLASSUNG
vor der Operation	Visite zwischen 07:00 und 08:00 Uhr (Arzt und Pflege)	Visite	Visite	Entlassung
Trinken klarer Flüssigkeit ist bis zur Abholung in den OP möglich	Laborkontrolle		- Laborkontrolle - Röntgen	Sie erhalten alle notwendigen Unterlagen mit – so, wie es unser standardisiertes Entlassungsmanagement vorsieht.
Einschließen der Wertsachen in den persönlichen Schrank	- Körperpflege im Bett mit Unterstützung - ggf. Urinkatheterentfernung	- Mobilisation zum Bad - Körperpflege mit Unterstützung	Allgemein zunehmende Selbstständigkeit	Treppe steigen
Mobilisation nach der OP	- Atemtherapie, Durchblutungsfördernde Übungen - Informationen zu Verhaltensweisen und Hilfsmittelbestellung - Gangschule - Anleitung zu Eigenübungen im Bett	- Gelenkmobilisation und Muskelkräftigung im Bett - Anleitung zur Selbstständigkeit: Gebrauch der Hilfsmittel, Lagewechsel, Gehen mit Stützen etc. - Gangschule außerhalb des Zimmers	- Weitere Gangschule - Gelenkmobilisation und Muskelkräftigung im Bett und im Stand - Anleitung zu Eigenübungen und zur selbstständigen freien Mobilisation auf Stationsebene - Steigerung bzw. Wiederholung der Übungen - Klären eventueller Fragen	Ein direkter Übergang vom Krankenhaus in Ihre Rehaeinrichtung kann nicht gewährleistet werden. Dies bedeutet für Sie, dass Sie einige Tage in Ihrem Zuhause überbrücken müssen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 19, um Ihren Alltag zu erleichtern.
Operation	Schmerzabfrage: - Kennenlernen der Schmerzskala - Einweisung in die korrekte Benutzung - Schmerzeinschätzung mit Hilfe der Pflegekraft	Schmerzabfrage: Einschätzen der Schmerzen mit Anleitung	Schmerzabfrage: Selbstständiges Einschätzen der Schmerzen	
Aufwachraum Trinken ist frühzeitig möglich	ggf. Wunddrainagenentfernung	Wundmanagement	Wundmanagement	Wundmanagement
Zurück auf der Station - Essen ist frühzeitig möglich	Thrombosevorbeugung = blutgerinnungshemmende Injektion ins Unterhautfettgewebe z.B. am Bauch, je nach ärztlicher Anordnung, in der Regel 1 x tgl. Verabreichung durch die Pflegekraft – Einweisung in die korrekte Durchführung	- Verabreichung durch die Pflegekraft - Erneute Einweisung in die korrekte Durchführung	- Verabreichung durch die Pflegekraft	- Verabreichung durch die Pflegekraft - Sie bekommen das Selberspritzen am Entlasstag gezeigt.

Ihre Übungen nach der Operation

Übungen im Bett

Atemtherapie



Ausgangsstellung:
Rückenlage



Ausführung:
Legen Sie die Handflächen auf den Bauch. Atmen Sie tief durch die Nase ein und bewegen Sie mit der Einatmung die Arme nach oben, Richtung Kopf. Mit der Ausatmung bewegen Sie die Arme wieder zurück. Führen Sie die Übung in Ihrem eigenen Atemrhythmus aus.

Wiederholung/Pausen: 5 × 10 Wdh. (Ein- und Ausatmung), 30 Sekunden Pause

Wadenpumpe



Ausgangsstellung:
Rückenlage



Ausführung:
Bewegen Sie abwechselnd die Fußspitzen auf und ab

Wiederholung/Pausen: 5 × 20, 30 Sekunden Pause

Schleifende Ferse



Ausgangsstellung:
Rückenlage



Ausführung:
Lassen Sie abwechselnd die linke und rechte Ferse Richtung Gesäß schleifen

Wiederholung/Pausen: 3 × 20, 30 Sekunden Pause

Brücke bauen (Bridging) einbeinig



Ausgangsstellung:

Rückenlage (möglichst flach), nicht operiertes Bein ist angestellt, Arme liegen nahe dem Körper



Ausführung:

Becken so weit es geht nach oben bewegen, kurz halten und langsam wieder absinken bis kurz bevor das Becken ganz abgelegt ist, dann wieder nach oben drücken

Wiederholung/Pausen: 5 x 10 Wdh., 30 Sekunden Pause

Lagewechsel von Rückenlage in Sitz



Ausführung:

Stehen Sie über die operierte Seite auf. Achten Sie dabei auf die Bewegungsregeln

Hilfsmittel benutzen

Socken anziehen



Ausgangsstellung:
Sitz



Ausführung:

Nutzen Sie die zwei Bänder, um die Anziehilfe zunächst zum Fuß des operierten Beins zu führen. Steigen Sie mit dem Fuß in die Socke und ziehen Sie an beiden Bändern gleichmäßig nach oben, bis die Socke angezogen und die Anziehilfe aus der Socke entfernt ist.

Hose anziehen



Ausgangsstellung:
Sitz



Ausführung:

Greifen Sie mit der Greifhilfe in den Hosenbund und führen Sie die Hose zunächst zum operierten Bein. Ziehen Sie die Hose über das operierte Bein bis zum Knie hoch und helfen ab dort mit den Händen nach. Das nicht operierte Bein dürfen Sie wie gewohnt anziehen.

Schuhe anziehen



Ausgangsstellung:
Sitz



Ausführung:

Benutzen Sie einen langen Schuhanzieher. Um in Ihrem neuen Gelenk Drehungen nach innen oder Bewegungen über die Körpermitte zu vermeiden, benutzen Sie den Schuhanzieher von der Innenseite.

Aufstehen



Ausführung:

Stellen Sie das operierte Bein gestreckt nach vorne und das nicht betroffene Bein nach hinten, um darüber aufzustehen

Treppauf



Ausführung:

Suchen Sie sich ein Geländer aus und stellen Sie sich nahe an die erste Stufe und das Geländer. Nehmen Sie die Stütze am Geländer mit in die andere Hand und zwar so, dass sie von außen über Kreuz an der noch stehenden Stütze liegt.

Stützen Sie sich am Geländer und Stütze ab und stellen Sie zunächst das gesunde Bein auf die erste Stufe.

Dann stellen Sie das operierte Bein gleichzeitig mit der Stütze auf die gleiche Stufe. So gehen Sie Stufe für Stufe die Treppen hinauf.



Merksatz

„Mit der Gesundheit geht's bergauf,
mit der Krankheit geht's bergab.“



Treppab



Ausführung:

Suchen Sie sich ein Geländer aus und stellen Sie sich nahe an die erste Stufe und das Geländer. Nehmen Sie die Stütze am Geländer mit in die andere Hand und zwar so, dass sie von außen über Kreuz an der noch stehenden Stütze liegt.

Stellen Sie zunächst das operierte Bein gleichzeitig mit der Stütze auf die nächste Stufe. Jetzt stützen Sie sich am Geländer und Stütze ab und stellen das nicht operierte Bein auf die gleiche Stufe. So gehen Sie Stufe für Stufe die Treppen hinunter.



3-Punkt-Gang



1. Beide Stützen in Schrittlänge nach vorne stellen



2. Operiertes Bein zwischen die Stützen stellen



3. Auf den Stützen abstützen und einen Schritt mit dem nicht operierten Bein nach vorne (weiter ab 1.)

4-Punkt-Gang



1. Eine Stütze in Schrittlänge nach vorne stellen
2. Mit gegenüberliegendem Bein einen Schritt nach vorne



3. Andere Stütze in Schrittlänge nach vorne stellen
4. Mit gegenüberliegendem Bein einen Schritt nach vorne

Also: Linke Stütze mit rechtem Bein und rechte Stütze mit linkem Bein

Abspreizen



Ausgangsstellung:
Stand (mit Unterstützung, z.B. an der Wand festhalten), Bein leicht nach außen gestreckt



Ausführung:
Bein weiter nach außen strecken, kurz halten und wieder in Ausgangsstellung

Wiederholung/Pausen: 3 x 10 Wdh., 30 Sekunden Pause, mit linkem und rechtem Bein

Dinge aufheben



Ausgangsstellung:
Schrittstellung, operiertes Bein nach hinten gestellt. Achten Sie darauf, dass Sie den vorderen Fuß neben dem aufzuhebenden Gegenstand platzieren.



Ausführung:
Gehen Sie so tief in die Knie, dass Sie mit der Hand den Gegenstand aufheben können. Achten Sie auch hier darauf, dass das hintere Bein in der Hüfte gestreckt bleibt.

Tipp: Schieben Sie den Gegenstand, wenn möglich, mit dem Fuß zu einem Stuhl, Wand, etc., um sich beim Aufheben abzustützen.



Vorteile einer frühzeitigen Mobilisation

Viele Patienten im Krankenhaus glauben, dass „im Bett liegen“ der beste Weg zu einer schnellen Genesung sei. Das ist falsch. Liegen hat deutlich negative Folgen, sowohl geistige als auch körperliche. Damit Sie möglichst schnell – und vor allem sicher – wieder auf den Beinen sind, haben wir ein eigenes Therapiekonzept entwickelt. Bereits am Tag nach der Operation werden wir Sie, soweit es möglich ist, mobilisieren.

Auch wenn es zu Beginn anstrengend sein kann aktiv und mobil zu sein, hat Bewegung viele Vorteile für Ihre schnelle Genesung:

Muskulatur und Knochen:

Sie vermeiden, dass sich Ihre Muskulatur abbaut. Dies hilft Ihnen, Ihre Bewegungsfähigkeit zu erhalten!

Herz-Kreislauf-System:

Ihr Kreislauf kommt schneller in Schwung, die Durchblutung wird verbessert, und der Blutdruck bleibt stabil!

Atmung:

Sie können besser durchatmen! Eine tiefe Atmung beugt Erkrankungen des Atmungssystems vor!

Haut:

Sie verhindern die Entstehung von Druckgeschwüren, die durch langes Liegen entstehen können! Außerdem wird die Wundheilung verbessert!

Gehirn:

Durch Bewegung fordern Sie Ihr Gehirn, Sie fühlen sich einfach besser. Und wer aktiv ist, schläft auch besser!

Ernährung:

Bewegung regt den Appetit an und sorgt für eine gesunde Verdauung!

Kleinste Bewegungseinheiten zu Beginn machen Sie bald mobiler. Dies können Sie im Alltag durch einfache Strategien selbst erreichen:

- Sie nehmen Ihre Mahlzeiten am Tisch sitzend ein
- Sie gehen zur Toilette und waschen sich im Bad
- Sie laufen über den Flur oder besuchen die Cafeteria
- Sie sitzen mit Ihrem Besuch am Tisch, in unseren Aufenthaltsbereichen oder gehen gemeinsam spazieren
- Sie führen die Übungen, die Sie von den Physiotherapeuten gezeigt bekommen, so oft wie möglich selbstständig durch

Mit Geduld, Eigeninitiative und Unterstützung der Physiotherapie und des Pflegepersonals werden Sie schnell wieder mobil. Wir motivieren Sie und gehen mit Ihnen die ersten Schritte. Dauerkatheter oder Infusionen sind dabei kein Hindernis. Sprechen Sie uns auf Ihre spezielle Situation an. Gemeinsam finden wir den besten Weg, damit Sie so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen.

Schmerzmanagement

Eine optimale Schmerztherapie ist grundlegende Voraussetzung, um so schnell wie möglich wieder mobil zu werden. Um dies zu erreichen, steht eine medikamentöse Therapie des Wundschmerzes in Form von Tabletten oder Infusionen zur Verfügung. Des Weiteren zeigt Ihnen die Physiotherapie schmerzarme Bewegungsabläufe.

Schmerzen sind eine sehr individuelle Empfindung. Aufgrund der heutigen Möglichkeiten der Schmerztherapie können Schmerzen so gering wie möglich gehalten werden. Dies ermöglicht, dass Sie so früh wie möglich das Bett verlassen können, und es wirkt sich positiv auf Ihren Genesungsprozess aus. Sollten Sie sich durch Ihre Schmerzen eingeschränkt fühlen, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Eine Pflegekraft fragt Sie täglich nach Ihrer Schmerzstärke. Dazu wird eine sogenannte Schmerzskala verwendet, mit deren Hilfe Sie die Intensität und das Ausmaß anhand einer Zahlenfolge von null (keine Schmerzen) bis 10 (stärkster vorstellbarer Schmerz) beurteilen können.

Die Schmerzintensität wird von der Pflegekraft in die Patientendokumentation eingetragen. Sie hilft dem Arzt bzw. der Ärztin, ggf. die Medikamente anzupassen.

Sturzprävention

Damit sich Ihr Sturzrisiko verringert, sollten Sie folgende Hinweise berücksichtigen:

- Stehen Sie nach der Operation nicht ohne Hilfe auf. Klingeln Sie, und haben Sie einen Augenblick Geduld, bis das Pflegepersonal bei Ihnen ist.
- Benutzen Sie Ihre rutschfesten und geschlossenen Schuhe, und achten Sie darauf, dass diese sich in erreichbarer Nähe befinden.
- Stehen Sie nicht im Dunkeln auf.
- Halten Sie sich nicht am Nachtschrank oder anderen beweglichen Gegenständen fest.
- Vermeiden Sie das Laufen auf nassem Boden. Unsere Reinigungskräfte warnen Sie durch das Aufstellen von Warnschildern.
- Informieren Sie uns, wenn Sie Schmerzen haben oder sich nicht wohl fühlen.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Brille in erreichbarer Nähe befindet.
- Bewegen Sie, nach Absprache mit Ihrem Arzt und der Physiotherapie, Ihre Gelenke und Muskeln so oft wie möglich.
- Informieren Sie uns auch, wenn Sie mögliche Gefahrenquellen in unserem Haus erkennen.





Verhaltenstipps

Achten Sie auf Ihre neue Hüfte!

Hinweise für Ihre Mobilität

Vermeiden Sie Situationen, die ein erhöhtes Sturzrisiko beinhalten! Da die stabilisierende Muskulatur Ihres neuen Hüftgelenkes anfangs noch nicht kräftig genug ist, kann es im Falle eines Sturzes zu einer Lockerung der Verankerung Ihres neuen Gelenkes kommen. Im schlimmsten Fall kann sich der Gelenkkopf aus der Gelenkpfanne lösen (Luxation oder auch ein Knochenbruch im Bereich der Hüftprothese entstehen). Sollte dies passieren (erkennbar an starken Schmerzen und sofortiger Gehunfähigkeit), lassen Sie sich umgehend von einem Arzt behandeln.

Das können Sie verhindern, indem Sie einige Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Planen Sie die Länge von Spaziergängen, um eine Überforderung zu vermeiden. Gehen Sie lieber mehrfach am Tag kürzere Strecken spazieren.
- Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Schnee oder Glatteis sollten Sie nach Möglichkeit

keine längeren Spaziergänge unternehmen. Sollten Sie dennoch das Haus verlassen müssen, tragen Sie sicheres Schuhwerk. Spikes unter den Schuhen oder unter den Unterarmgehstützen können zusätzliche Sicherheit geben.

- Vermeiden Sie außerdem das Steigen auf Leitern oder Klettern auf unsichere Gegenstände. Für größere Arbeiten im Haushalt sollten Sie sich Unterstützung holen.
- Nutzen Sie zwei Unterarmgehstützen mindestens sechs Wochen nach der Operation, halten Sie danach Rücksprache mit dem Orthopäden für das weitere Vorgehen.
- Das operierte Bein sollte im täglichen Leben möglichst gleichmäßig belastet werden; Bewegungsabläufe mit kinetischen Kraftspitzen (plötzlich einwirkende oder auch maximale Belastungen) sind auszuschließen!



Bewegungsregeln – Was sollten Sie auf keinen Fall tun?

Die Bewegungsregeln sollten Sie für sechs Monate beachten, da die Muskulatur diese Zeit benötigt, um Ihrem neuen Hüftgelenk die nötige Stabilität zu geben.

ungeeignete Bewegungen



Nicht mehr als 90° beugen



Keine Bewegung über die Körpermitte



Keine Drehung nach Innen

Die oben beschriebenen Bewegungsregeln sollten Sie stets beachten. Diese Regeln gelten für jegliche Alltagssituationen, wie Gehen, Sitzen, Stehen und Liegen. Auch hier besteht die Gefahr einer Hüftluxation (Auskugeln des Hüftkopfes).

Infektionsvorbeugung

- Schon direkt nach der Operation können Sie aktiv dazu beitragen, einer Lungenentzündung vorzubeugen. Sobald Sie nach Ihrer Operation zurück in Ihrem Zimmer sind, sollten Sie im Liegen mit Atemübungen beginnen. Atmen Sie tief durch die Nase ein und langsam durch den Mund wieder aus. Diese Übung sollten Sie regelmäßig mehrfach hintereinander durchführen.
- Nach einer Hüftgelenkersatzoperation ist eine regelmäßige und gute Zahnhygiene besonders wichtig,

um eine Verschleppung einer Infektion zu Ihrem neuen Gelenk zu vermeiden. Nach Möglichkeit sollte im ersten Jahr nach Ihrer Operation keine große Zahn-sanierung vorgenommen werden.

- Haut- und Harnwegsinfektionen (Blasenentzündungen) sowie Lungenentzündungen sind potentielle Quellen für Infektionen am künstlichen Hüftgelenk. Solche Infektionen sollten früh und konsequent behandelt werden.



Thrombosevorbeugung

Um einer Thrombose oder einer Embolie vorzubeugen, werden Sie von Ihrem Pflegepersonal angeleitet, sich Anti-Thrombose-Spritzen selbstständig zu verabreichen. Diese müssen in der Regel bis zu 35 Tagen nach Operation weiter verabreicht werden. Falls Sie bereits vor Ihrer Operation sogenannte Blutverdünner (Antikoagulanzen) eingenommen haben, können diese meist unverändert wieder eingenommen werden.

Am besten beugen Sie einer Thrombose oder Embolie jedoch durch Bewegung vor, wie z.B. Spaziergänge oder gymnastische Übungen. Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt den Blutfluss.

Operationsnaht

Nach Ihrer Operation wird Ihre Operationsnaht regelmäßig von Pflegepersonal und Ärzten angesehen und auf Rötungen, Schwellungen und Wundsekret untersucht. Das Nahtmaterial wird, wenn nicht anders besprochen, nach etwa 10 bis 14 Tagen entfernt. Wunden werden mit einem Folienverband verbunden, mit dem Sie nach Absprache duschen gehen können. Sollten sich jedoch leichte Rötungen um die Narbe bilden, befragen Sie bitte noch einmal Ihren Arzt. Bitte schützen Sie Ihre Operationsnaht in der ersten Zeit vor hoher Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkungen.

Beobachtungskriterien für die Zeit nach Ihrer Entlassung

In lediglich zwei bis fünf Prozent der Fälle kommt es nach der Operation zu Komplikationen. Die folgenden Beobachtungskriterien sollen Ihnen dennoch helfen, diese frühzeitig zu erkennen.

Bitte achten Sie auf

- Neu auftretende Rötungen, Überwärmung, Wundsekretion und Schwellung der Narbe
- Neu auftretende Schwellung des Unterschenkels
- Verstärkte Schmerzen, die neu auftreten, auch nach einem Sturzereignis
- Fieber oder Schüttelfrost und permanente Schmerzen
- Missempfindungen im operierten Bein

Melden Sie sich bei Ihrem Arzt, wenn Sie eines dieser Symptome bei sich feststellen.

Ihre neue Hüfte

Wie geht es weiter?

Arbeitsfähigkeit

Je nach Ihrer beruflichen Tätigkeit und erfolgter Operation wird eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung individuell durch Ihren Hausarzt/Orthopäden ausgestellt. Bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten, bei denen Sie schwer heben oder tragen müssen, Sie oft eine gebückte oder gehockte Haltung einnehmen müssen, sollten Sie sich zu möglichen beruflichen Veränderungen beraten lassen.

Fahren von Kraftfahrzeugen

Sie sollten erst wieder Auto fahren, wenn Ihr Arzt es Ihnen erlaubt.

Sport

Es ist wichtig, dass Sie die erlernten Übungen auch zu Hause täglich wiederholen. Nach wenigen Monaten erreichen Sie eine Steigerung Ihrer Lebensqualität. Gehen Sie Ihren Hobbys nach und treiben Sie Sport. Erlaubt sind alle gelenkschonenden Sportarten wie Schwimmen, Radfahren, Spazierengehen, Skilanglauf oder Gymnastik. Hinsichtlich der Schwimmsportarten sollte beachtet werden, dass die extreme

Abspreizbewegung beim Brustschwimmen eine größere Belastung für die Hüftgelenk-umgreifende Muskulatur darstellt und insofern nach Möglichkeit in den ersten sechs Monaten nicht bevorzugt wird. Andere Schwimmarten sind ohne Einschränkungen möglich. Sie sollten Ihre Gelenke aber nicht überstrapazieren und auf schweres Heben und extreme sportliche Belastungen wie Squash, Tennis oder Alpinen Skilauf verzichten. Ihre Aktivitäten bestimmen die Belastungen, denen Ihr künstliches Gelenk ausgesetzt ist und beeinflussen damit dessen Lebensdauer. Welche Sportarten für Sie weiterhin geeignet sind, sollten Sie individuell mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten besprechen.

Weitere körperliche Belastungen


Beachten Sie, dass länger andauernde Erschütterungen, Vibrationen und abrupte Drehbewegungen negative Auswirkungen auf Ihr operiertes Gelenk haben können. Die Verankerung Ihres neuen Gelenkes im Knochen kann dadurch gelockert werden. Daher sollten Sie diese Bewegungsmuster, sowie ständiges Heben und Tragen, unbedingt vermeiden. Sollten Sie schwerere Lasten heben, achten Sie darauf, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen, indem Sie beidhändig tragen. Bevorzugen Sie die Benutzung von Hilfsmitteln wie z.B. einen Einkaufstrolley oder einen Rucksack.

Sexualität


Auf Sex müssen Sie auch mit einem künstlichen Gelenk nicht verzichten. Nach der Operation sollten Sie allerdings sechs bis zwölf Wochen warten bzw. ist in dieser Zeit eine sexuelle Aktivität nur mit eingeschränkten

Bewegungen erlaubt (siehe Abb). So sollten Sie Hüftbeugungen von mehr als 90 Grad vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Physiotherapeuten.

Stellungen



Empfohlene und nicht empfohlene Stellungen (durchgestrichen) für Männer mit einer Hüftgelenkendoprothese.




Empfohlene und nicht empfohlene Stellungen (durchgestrichen) für Frauen mit einer Hüftgelenkendoprothese.

Grote, S. et al. MMW-Fortschr. Med. Nr. 51-52 / 2008 (150. Jg.)

Regelmäßige Nachuntersuchungen

In den Monaten und Jahren nach Ihrer Operation sollten Sie regelmäßige Nachuntersuchungen bei einem niedergelassenen Orthopäden wahrnehmen – auch wenn Sie beschwerdefrei sind. Sie geben Ihrem Arzt damit nicht nur die Gelegenheit, Ihre Rehabilitation zu

verfolgen, sondern auch eventuelle Komplikationen, die möglicherweise erst nach mehreren Jahren auftreten, frühzeitig zu erkennen. Zur Entlassung erhalten Sie einen Prothesepass, den Sie immer bei sich führen sollten.





Wenn wir das generische Maskulinum verwenden, meinen wir immer alle Geschlechter. Wir unterstützen die Chancengleichheit aller Menschen und stellen uns gegen Diskriminierung jeder Art. Eine geschlechterneutrale Sprache ist Ausdruck dieses Bestrebens. Davon rücken wir nur dann ab, wenn die Lesbarkeit gefährdet ist, schließen jedoch gleichermaßen alle Geschlechteridentitäten ein.

Das Konzept der Broschüre wurde erstellt von der **Helios ENDO-Klinik Hamburg** in Kooperation mit Studierenden der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) und der Projektgruppe bestehend aus: Uwe Westhues, Antje Linden, Christina Westphal, Susanne Schubert, Jan Ehlers, Stephan Adam, Jacqueline Evers, Frederike Merten und Sina Rehren.

Helios Kliniken Schwerin

Klinik für Orthopädie
Chefarzt: Dr. med. Michael Biedermann

Wismarsche Straße 393 – 397
19055 Schwerin

Chefarztsekretärin:
Jeannette Albrecht
T (0385) 52 05 000
www.helios-gesundheit.de/schwerin

IMPRESSUM

Verleger: Helios Kliniken Schwerin GmbH
Wismarsche Straße 393 – 397, 19055 Schwerin

Bilder

Oliver Borchert:
Titel, Seiten 2, 4–6, 23–25,
27–29, 42–44, 46–47
Sven Brüggemann:
Seiten 14–18, 30–31, 34–41, 45

